


# Preisliste 2012

## Schornsteinsysteme

Gültig ab 1. April 2012



Wir über uns  
Garantie  
Service

Systeme

**Systemfinder /  
Ansprechpartner**

Systemfinder

**ISOMIT**  
für Kaminfeuerungen  
und Öfen

ISOMIT

**ISOMIT K**  
für raumluftunabhängige  
Kaminfeuerungen und Öfen

ISOMIT K

**ISOMIT GW3**  
für alle Gas-, Öl- und  
Pelletfeuerungen

ISOMIT GW3

**ISOMIT UNIVERSAL**  
für Festbrennstoff- und alle  
Gas-, Öl- u. Pelletfeuerungen

ISOMIT  
UNIVERSAL

**ISOMIT LE**  
für den nachträglichen  
Schornsteineinbau  
in Leichtbauweise

ISOMIT LE

**ISOMIT DW**  
für die Montage  
an der Hausfassade

ISOMIT DW

**Haflex®**  
für die Sanierung  
von Schornsteinen

Sanierung

**ISOMIT M**  
Mehrzweckschächte  
für Abgasleitungen und  
Installationen

Mehrzweck-  
schächte

Einzelteile und  
Zubehör

Einzelteile  
und Zubehör

Schnellkalkulation  
Technische Unterlagen  
Lieferung zur Baustelle

Service

### Fritz Hahn GmbH

Eurener Str. 51-53  
**54294 Trier**  
Tel. (06 51) 82 75 1 - 0  
Fax (06 51) 82 75 1 - 29  
Mail: info@fritzhahn.de



Rudolf-Diesel-Str.16  
**56751 Polch**  
(0 26 54) 94 93 - 0  
(0 26 54) 94 93 - 10  
polch@fritzhahn.de

Preise in Euro ab Lager Trier und Polch zuzüglich gesetzl. MwSt.  
Verkäufe nur zu unseren bekannten Bedingungen.

Produktinformationen zu unseren Systemen finden Sie auch im Internet unter  
**www.fritzhahn.de** und **www.isomit.de**.

ISOMIT-Bausysteme bieten umfassende Lösungen für die Abgasführung. Das Produkt-Spektrum reicht von Montageschornsteinen und geschosshohen Fertigteilen bis hin zu Edelstahlschornsteinen und Schornsteinsanierungen. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit der Abgastechnik, deshalb können Sie von ISOMIT-Systemen auf diesem Spezialgebiet mehr erwarten. Unsere Produkte sind lösungsbezogen. Ob im Neubau oder im Bestand, wir liefern für (fast) alle Anwendungen passende und wirtschaftliche Abgassysteme und Komponenten. Sonderwünsche und spezielle Konstruktionen realisieren wir schnell und gerne mit Ihnen. Sprechen Sie uns an. Die Bausysteme gestatten eine einfache und unkomplizierte Montage. Sie sind besonders sicher und damit eine solide Wertanlage am Bauobjekt.

### Mehr als 50 Jahre Erfahrung

sind das Fundament unseres praktischen Wissens – gepaart mit der Arbeit unserer Experten in Fachgremien des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN) und z. B. der Tätigkeit als von der IHK öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schornstein- und Feuerungsbau.

### 30 Jahre Garantie

Bauherren wie Planer interessieren sich für sichere, eindeutige Gewährleistung. Bei Schornsteinen und Abgasanlagen ist das besonders wichtig wegen der Kondensatbelastung bei niedrigen Abgastemperaturen von Wärmerezeugern. Wir geben 30 Jahre Garantie auf unsere mehrschaligen ISOMIT-Abgasanlagen mit dem Keramik-Innenrohr, die mit Unterdruck arbeiten. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Garantieturkunde zu.

### Umweltschutz/Verpackung


Die Entsorgung unserer Verpackungsmaterialien ist vertraglich mit der Interroh vereinbart, wobei unser Ziel eines geringstmöglichen Verpackungsvolumens fest im Auge bleibt. In unseren Werken werden alle Materialien aus Leichtbeton wie Keramik recycelt und erneut in den Herstellprozess integriert.

### Service


Unsere Serviceleistungen sind kostenlos. Eine schnelle und unkomplizierte Handhabung steht an erster Stelle. Beispiele:

- Beratung an der Baustelle vor und während des Aufbaus.
- Berechnungen von Querschnittsprofilen.
- Beratung zur Querschnittsermittlung und zum Schornsteinsystem.
- Schulung Ihrer Mitarbeiter in Ihrem oder unserem Hause.

### Ihr Haus in besten Händen



Bis 20° Dachneigung



Ab 20° Dachneigung

### Höhen über Dach

Die minimale Mündungshöhe über Dach wird durch die 1. BImSchV vorgeschrieben.


Für Dächer mit einer Neigung von kleiner oder gleich 20° gilt:  
Die Mündung muss mindestens 40 cm über First enden oder einen Mindestabstand zur Dachfläche von 100 cm haben, gemessen lotrecht zur Dachfläche.

Für Dächer mit Neigungen von mehr als 20° gilt:  
Die Mündung muss mindestens 40 cm über First enden oder einen horizontalen Mindestabstand von 230 cm zur Dachfläche haben.

Zusätzlich gilt:  
Dachbrüstungen (z. B. bei Flachdächern) müssen um mind. 100 cm überragt werden.

Bei Feuerstätten bis 50 kW muss die Mündung in einem Umkreis von 15 Metern die Oberkante von Lüftungsöffnungen, Fenstern, Gauben und Türen um mindestens 100 cm überragen. Ab 50 kW vergrößert sich der Umkreis je weitere angefangene 50 kW um 2 Meter bis max. 40 m.

Durch diese gesetzlichen Vorgaben ergeben sich möglicherweise erhebliche Schornsteinkopfhöhen über Dach. Die möglichen Schornsteinkopfhöhen ohne statische Zusatzmaßnahmen können Sie unter [www.isomit.de](http://www.isomit.de) abfragen. Im Zweifel empfiehlt sich die Verwendung eines Aussteifungssets (bis Mündungshöhe 3 Meter) oder bauseitige aussteifende Maßnahmen (z.B. Herstellen eines Korsetts aus Winkelstahl). Fragen Sie uns nach Details.



15 Meter Abstandsregel

# Systemfinder

Welcher Schornstein für welche Heizungstechnik?

	<b>ISOMIT</b>	<b>ISOMIT K</b>	<b>ISOMIT GW3</b>	<b>ISOMIT UNIVERSAL</b>	<b>ISOMIT DW</b>	<b>ISOMIT LE</b>
<b>Einfachbelegung</b> <i>raumlufthängig</i> <small>(Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum)</small> <i>raumlufunabhängig</i> <small>(Verbrennungsluft aus dem Schornstein)</small>	*	*	*	*	*	*
<b>Mehrfachbelegung</b> <i>raumlufthängig</i> <small>(Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum)</small> <i>raumlufunabhängig</i> <small>(Verbrennungsluft aus dem Schornstein)</small>	*	*	*	*	*	*
<b>Brennwerttechnik</b>			*	*	*	*
<b>Niedertemperatur</b>			*	*	*	*
<b>konventionell</b>	*	*	*	*	*	*
<b>Gas</b>			*	*	*	*
<b>Öl</b>			*	*	*	*
<b>Pellets</b>			*	*	*	*
<b>Festbrennstoffe</b>	*	*		*	*	*
<b>Leichtbauweise</b>					*	*
<b>Außenmontage</b>					*	

## Ihre Ansprechpartner

### Trier

Thomas Junk (06 51) 82 75 1 - 20  
 Diana Ceccon (06 51) 82 75 1 - 21  
 Fax (06 51) 82 75 1 - 29  
 Mail [info@fritzhahn.de](mailto:info@fritzhahn.de)

### Polch

Rainer Schumann (026 54) 94 93 - 11  
 Dirk Rohde (026 54) 94 93 - 12  
 Fax (026 54) 94 93 - 10  
 Mail [polch@fritzhahn.de](mailto:polch@fritzhahn.de)



### Komplettpreise

	Einzügig			mit Luft- bzw. Installationsschacht			mit AGL-Schacht				
	14 x 14	16 x 16	18 x 18	14 x 14	16 x 16	18 x 18	16 x 16	18 x 16	18 x 18	20 x 20	
Lichte Weite (cm)	14 x 14	16 x 16	18 x 18	20 x 20	25 x 25	25 x 25	20 x 20	18 x 18	16 x 16	18 x 18	20 x 20
Außenmaß (cm)	32 x 32	36 x 36	39 x 39	41 x 41	48 x 48	48 x 48	43 x 59	39 x 69	39 x 69	41 x 72	41 x 72
Gewicht (kg/m)	88	107	133	137	179	179	199	183	183	197	200
Schornsteinhöhe (m)											
6,00	840,35	922,23	987,10	1.096,48	1.590,73	940,75	1.063,08	1.119,38	1.354,28	1.435,40	1.533,33
6,25	858,70	943,55	1.010,60	1.165,25	1.633,25	961,70	1.088,45	1.146,45	1.325,65	1.468,80	1.611,65
6,50	877,05	964,88	1.034,10	1.193,03	1.675,78	982,65	1.113,83	1.173,53	1.358,28	1.414,43	1.502,20
6,75	895,40	986,20	1.057,60	1.220,80	1.718,30	1.003,60	1.139,20	1.200,60	1.390,90	1.444,50	1.535,60
7,00	913,75	1.007,53	1.081,10	1.248,58	1.760,83	1.024,55	1.164,58	1.227,68	1.423,53	1.474,58	1.569,00
7,25	932,10	1.028,85	1.104,60	1.276,35	1.803,35	1.045,50	1.189,95	1.254,75	1.456,15	1.504,65	1.602,40
7,50	950,45	1.050,18	1.128,10	1.304,13	1.845,88	1.066,45	1.215,33	1.281,83	1.488,78	1.534,73	1.635,80
7,75	968,80	1.071,50	1.151,60	1.331,90	1.929,40	1.087,40	1.240,70	1.308,90	1.521,40	1.564,80	1.669,20
8,00	987,15	1.092,83	1.175,10	1.359,68	1.930,93	1.108,35	1.266,08	1.335,98	1.554,03	1.594,88	1.702,60
8,25	1.005,50	1.114,15	1.198,60	1.387,45	1.973,45	1.129,30	1.291,45	1.363,05	1.586,65	1.624,95	1.736,00
8,50	1.023,85	1.135,48	1.222,10	1.415,23	2.015,98	1.150,25	1.316,83	1.390,13	1.619,28	1.655,03	1.769,40
8,75	1.042,20	1.156,80	1.245,60	1.443,00	2.058,50	1.171,20	1.342,20	1.417,20	1.651,90	1.685,10	1.802,80
9,00	1.060,55	1.178,13	1.269,10	1.470,78	2.101,03	1.192,15	1.367,58	1.444,28	1.684,53	1.715,18	1.836,20
9,25	1.078,90	1.199,45	1.333,60	1.498,55	2.143,55	1.213,10	1.392,95	1.512,35	1.717,15	1.745,25	1.910,60
9,50	1.097,25	1.220,78	1.357,10	1.526,33	2.186,08	1.234,05	1.418,33	1.539,43	1.749,28	1.775,33	1.944,00
9,75	1.115,60	1.242,10	1.380,60	1.554,10	2.228,60	1.255,00	1.443,70	1.566,50	1.782,40	1.805,40	1.977,40
10,00	1.133,95	1.263,43	1.404,10	1.581,88	2.271,13	1.275,95	1.469,08	1.593,58	1.815,03	1.835,48	2.010,80
10,25	1.152,30	1.325,75	1.427,60	1.609,65	2.354,65	1.296,90	1.535,45	1.620,65	1.847,65	1.867,55	2.044,20
10,50	1.170,65	1.347,08	1.451,10	1.637,43	2.397,18	1.317,85	1.560,83	1.647,73	1.880,28	1.896,63	2.077,60
10,75	1.189,00	1.368,40	1.474,60	1.665,20	2.439,70	1.338,80	1.586,20	1.674,80	1.912,90	1.925,60	2.111,00
11,00	1.207,35	1.389,73	1.498,10	1.692,98	2.482,23	1.359,75	1.611,58	1.701,88	1.945,53	1.996,78	2.144,40
11,25	1.225,70	1.411,05	1.521,60	1.720,75	2.524,75	1.380,70	1.636,95	1.728,95	1.978,15	2.026,85	2.177,80
11,50	1.244,05	1.432,38	1.545,10	1.748,53	2.567,28	1.401,65	1.662,33	1.756,03	2.010,78	2.056,93	2.211,20
11,75	1.262,40	1.453,70	1.568,60	1.776,30	2.609,80	1.422,60	1.687,70	1.783,10	2.043,40	2.087,00	2.244,60
12,00	1.280,75	1.475,03	1.592,10	1.804,08	2.652,33	1.443,55	1.713,08	1.810,18	2.076,03	2.117,08	2.278,00
12,25	1.299,10	1.496,35	1.615,60	1.872,85	2.694,85	1.464,50	1.738,45	1.837,25	2.149,65	2.187,55	2.311,40
12,50	1.317,45	1.517,68	1.639,10	1.900,63	2.737,38	1.485,45	1.763,83	1.864,33	2.182,28	2.222,28	2.344,80

#### Zubehör:

obere Reinigung (Zulage)	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
Schornsteinkopfhalter	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30
Regenwasserableiter	116,00	116,00	120,30	136,00	116,00	116,00	120,30	116,00	116,00	120,30	120,30
Energiesparpaket**)	161,40	161,40	161,40	161,40	161,40	161,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40





#### Komplettpreise berechnen sich

aus folgenden Teilen:

- 1 x Grundbausatz, die laufenden Meter und der erforderliche Fugenkit.

#### \*) Das Energiesparpaket enthält





- folgende Teile: Luftdichte Reinigungstür und thermisch trennender Mantelstein.





### Komplettpreise

	Einzügig				Zweizügig mit Isomit GW3-Zug				mit AGL-Schacht					
	14 x 14	16 x 16	18 x 18	20 x 20	25 x 25	14 x 14	14 / 14	16 x 16	16 x 16	18 x 18	18 x 18	14 x 14	16 x 16	18 x 18
Lichte Weite (cm)	-	-	-	-	-	12	14	12	14	12	14	-	-	-
2. Zug (cm)	38 x 38	40 x 40	43 x 43	49 x 49	55 x 55	40 x 69	40 x 69	40 x 69	40 x 69	43 x 74	43 x 74	40 x 69	40 x 69	43 x 74
Außenmaß (cm)	107	119	140	155	188	193	194	195	196	216	217	185	187	208
Gewicht (kg/m)														
Schornsteinhöhe (m)														
6,00	1.236,95	1.316,58	1.394,50	1.843,53	2.085,98	2.322,35	2.354,05	2.353,70	2.382,98	2.450,73	2.493,23	1.623,55	1.709,13	1.811,50
6,25	1.264,90	1.346,75	1.426,40	1.932,45	2.182,05	2.374,30	2.406,50	2.406,50	2.436,35	2.509,75	2.553,55	1.662,90	1.751,15	1.856,10
6,50	1.292,85	1.376,93	1.458,30	1.980,38	2.237,13	2.426,25	2.458,95	2.459,30	2.489,73	2.568,78	2.613,88	1.702,25	1.793,18	1.900,70
6,75	1.320,80	1.407,10	1.490,20	2.028,30	2.292,20	2.478,20	2.511,40	2.512,10	2.543,10	2.627,80	2.674,20	1.741,60	1.835,20	1.945,30
7,00	1.348,75	1.437,28	1.522,10	2.076,23	2.347,28	2.530,15	2.563,85	2.564,90	2.596,48	2.686,83	2.734,53	1.780,95	1.877,23	1.989,90
7,25	1.376,70	1.467,45	1.554,00	2.124,15	2.402,35	2.582,10	2.616,30	2.617,70	2.649,85	2.745,85	2.794,85	1.820,30	1.919,25	2.034,50
7,50	1.404,65	1.497,63	1.585,90	2.172,08	2.457,43	2.634,05	2.668,75	2.670,50	2.703,23	2.804,88	2.855,18	1.859,65	1.961,28	2.079,10
7,75	1.432,60	1.527,80	1.617,80	2.220,00	2.512,50	2.686,00	2.721,20	2.723,30	2.756,60	2.863,90	2.915,50	1.899,00	2.003,30	2.123,70
8,00	1.460,55	1.557,98	1.649,70	2.267,93	2.567,58	2.737,95	2.773,65	2.776,10	2.809,98	2.922,93	2.975,83	1.938,35	2.045,33	2.168,30
8,25	1.488,50	1.588,15	1.681,60	2.315,85	2.622,65	2.789,90	2.826,10	2.828,90	2.863,35	2.981,95	3.036,15	1.977,70	2.087,35	2.212,90
8,50	1.516,45	1.618,33	1.713,50	2.363,78	2.677,73	2.841,85	2.878,55	2.881,70	2.916,73	3.040,98	3.096,48	2.017,05	2.129,38	2.257,50
8,75	1.544,40	1.648,50	1.745,40	2.411,70	2.732,80	2.893,80	2.931,00	2.934,50	2.970,10	3.100,00	3.156,80	2.056,40	2.171,40	2.302,10
9,00	1.572,35	1.678,68	1.777,30	2.459,63	2.787,88	2.945,75	2.983,45	2.987,30	3.023,48	3.159,03	3.217,13	2.095,75	2.213,43	2.346,70
9,25	1.600,30	1.708,85	1.809,20	2.507,55	2.842,95	2.997,70	3.035,90	3.040,10	3.076,85	3.218,05	3.278,45	2.135,10	2.255,45	2.391,30
9,50	1.628,25	1.739,03	1.842,10	2.555,48	2.898,03	3.049,65	3.088,35	3.092,90	3.130,23	3.277,08	3.338,78	2.174,45	2.297,48	2.435,90
9,75	1.656,20	1.769,20	1.914,00	2.603,40	2.953,10	3.101,60	3.140,80	3.145,70	3.183,60	3.336,10	3.439,10	2.213,80	2.339,50	2.480,50
10,00	1.684,15	1.799,38	1.945,90	2.651,33	3.008,18	3.153,55	3.193,25	3.198,50	3.236,98	3.395,13	3.499,43	2.252,15	2.381,53	2.529,10
10,25	1.712,10	1.870,55	1.977,80	2.699,25	3.063,25	3.205,50	3.245,70	3.251,30	3.290,35	3.454,15	3.559,75	2.292,50	2.464,55	2.610,70
10,50	1.740,05	1.900,73	2.009,70	2.747,18	3.118,33	3.257,45	3.298,15	3.304,10	3.343,73	3.504,18	3.620,08	2.331,85	2.506,58	2.655,30
10,75	1.768,00	1.930,90	2.041,60	2.795,10	3.173,40	3.309,40	3.350,60	3.356,90	3.397,10	3.561,20	3.680,40	2.371,20	2.548,60	2.699,90
11,00	1.795,95	1.961,08	2.073,50	2.843,03	3.228,48	3.361,35	3.403,05	3.409,70	3.450,48	3.622,23	3.740,73	2.410,55	2.590,63	2.744,50
11,25	1.823,90	1.991,25	2.105,40	2.890,95	3.283,55	3.413,30	3.455,50	3.462,50	3.503,85	3.681,25	3.801,05	2.449,90	2.632,65	2.789,10
11,50	1.851,85	2.021,43	2.137,30	2.938,88	3.338,63	3.465,25	3.507,95	3.515,30	3.557,23	3.739,28	3.861,38	2.489,25	2.674,68	2.833,70
11,75	1.879,80	2.051,60	2.169,20	2.986,80	3.393,70	3.517,20	3.560,40	3.568,10	3.610,60	3.849,30	3.921,70	2.528,60	2.716,70	2.878,30
12,00	1.907,75	2.081,78	2.201,10	3.034,73	3.448,78	3.569,15	3.612,85	3.620,90	3.663,98	3.908,33	3.982,03	2.567,95	2.758,73	2.922,90
Zubehör:														
obere Reinigung (Zulage)	82,10	91,50	93,60	98,50	106,60	205,90	217,80	215,30	227,20	217,40	229,30	82,10	91,50	93,60
Schornsteinkopfhalter	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30
Regenwasserableiter (K-Zug)	116,00	116,00	120,30	120,30	136,00	116,00	116,00	116,00	116,00	120,30	120,30	116,00	116,00	120,30
Dichtung	-	-	-	-	-	99,40	35,60	99,40	35,60	99,40	35,60	-	-	-
Rauchgas Dichtung Luftzuführung	-	-	-	-	-	35,60	37,40	35,60	37,40	35,60	37,40	-	-	-
Energiesparpaket*)	161,40	161,40	161,40	161,40	161,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40



**Komplettpreise berechnen sich aus folgenden Teilen:**  
 1 x Grundbausatz, die laufenden Meter und der erforderliche Fugenkitt.

**\*) Das Energiesparpaket enthält folgende Teile:**  
 Luftdichte Reinigungsstür und thermisch trennender Mantelstein.

88

# ISOMIT GW3

## System und Grundbausatz

### ISOMIT GW3-Abgassystem für alle Gas-, Öl- oder Pelletfeuerungen

Absolut dicht gegen Kondenswasser und rußbrandbeständig. Geeignet für alle Abgastemperaturen. Für Unterdruck wie Überdruck bewährt. Verbrennungsluft für die Feuerung kann wahlweise über dieses Schachtsystem angesaugt werden. Auch als Kombistein mit Zug für's Kaminfeuer lieferbar.

Einfachste Montage durch leichte, hohe Keramikrohre.

**Vorteile:**

- Über- und unterdruckgeeignet
- Verbrennungsluftzuführung vom Dach her möglich
- Geringe Außenabmessungen sparen Platz
- Geeignet für Brenwerttechnik und Pellets
- Sehr schnell montiert


**Grundbausätze bestehen aus folgenden Teilen:**

Kondensatableiter und Siphonset  
 Manteisteine sowie Innenrohre für 2,75 m Höhe, Rohr mit Revisionsöffnung und Verschlussdeckel  
 200° C, Revisionsstür für den Mantel, Anschluss-Stutzen 3 cm, 90°, Anschluss-Stein, Typenschild, Abdeckplatte und Mündungshaube aus Edelstahl, anthrazit, Eimer Fugenkitt, Montagematerial, Versetzschablone, Abstandhalter, Montageanweisung.

## Abgassystem für Gas-, Öl- und Pelletfeuerungen


T200 P1 O W 2 L90 C00  
 T400 N1 G W 3 L90 C50

## Grundbausatz- und Meterpreise

Durchmesser cm	System- Bestell-Nr.	Grundbausatz ISOMIT GW3 für 1. die kompletten 2,75 m im Keller 2. die Systemteile für den Kopf Beschreibung der einzelnen Teile auf der linken Seite	ISOMIT GW3 komplett (Für die restlichen Meter bis zur Mündung)		Zulage für oberen Revisionsverschluss (komplett)		Fugenkitt für den Kaminzug € 41,00 je 5 kg Eimer
			System- Bestell- Nr.	€/m	Außen- maße cm	Gewicht komplett kg/m	
12	251230	910,60	80,90	34 x 34	81	123,80	22
14	251430	938,20	85,30	36 x 36	83	135,70	14
16	251630	996,80	92,30	38 x 38	86	140,30	10
18	251830	1072,50	103,50	40 x 40	98	141,60	9
20	252030	1129,60	109,00	43 x 43	106	142,40	6




### Einzügig für Gas-, Öl- und Pelletfeuerungen



### Zweizügig, der 2. Zug als ISOMIT-Zug für Festbrennstoff, raumluftabhängig

12 + 16/16	272630	1431,10	166,40	39 x 69	196	123,80	31,20	7
12 + 18/18	272830	1466,30	179,00	41 x 72	210	123,80	31,20	6
12 + 20/20	272030	1511,00	191,10	41 x 72	214	123,80	31,20	5
14 + 16/16	274630	1452,60	168,60	39 x 69	198	135,70	31,20	6
14 + 18/18	274830	1487,80	181,20	41 x 72	212	135,70	31,20	5
14 + 20/20	274030	1532,50	193,30	41 x 72	216	135,70	31,20	4



### Zweizügig, der 2. Zug als ISOMIT K-Zug für Festbrennstoff, raumluftunabhängig

12 + 16/16	522630	1667,30	211,20	40 x 69	195	91,50	123,80	7
12 + 18/18	522830	1683,40	236,10	43 x 74	216	93,60	123,80	6
14 + 16/16	524630	1689,10	213,50	40 x 69	196	91,50	135,70	6
14 + 18/18	524830	1709,00	241,30	43 x 74	217	93,60	135,70	5


**Zubehör:**

Durch- messer cm	Schornsteinkopfhalter zur Sicherung des Schornsteins im Dachdurchgang	Dichtung Rauchgas für Anschluss Öl- oder Gasfeuerung	Dichtung Luftzuführung für Gegenstrombetrieb (raumluft-unabhängiger Betrieb)	Verschlussdeckel bis 200°C	
				€/Stück	€/Stück
12	147,30	99,40	35,60	45,20	
14	147,30	35,60	37,40	55,60	
16	147,30	37,40	39,90	59,70	
18	147,30	39,90	42,60	67,40	
20	147,30	42,60	44,70	75,50	


ISOMIT

### Komplettpreise

Durchmesser (cm)	Einzügig				Zweizügig mit Isomit-Zug				Zweizügig mit Isomit-K-Zug					
	12	14	16	18	20	12	14	16	18	12	14	16	18	
2. Zug (cm)	-	-	-	-	-	16 x 16	20 x 20	16 x 16	18 x 18	20 x 20	16 x 16	18 x 18	16 x 16	18 x 18
Außenmaß (cm)	34 x 34	36 x 36	38 x 38	40 x 40	43 x 43	39 x 69	41 x 72	41 x 72	39 x 69	41 x 72	41 x 72	40 x 69	43 x 74	43 x 74
Gewicht (kg/m)	81	83	86	98	106	196	210	214	198	216	195	224	196	226
Schornsteinhöhe (m)														
6,00	1.173,53	1.215,43	1.296,78	1.408,88	1.483,85	1.971,90	2.048,05	2.132,08	2.000,55	2.076,70	2.160,73	2.353,70	2.450,73	2.382,98
6,25	1.193,75	1.236,75	1.319,85	1.434,75	1.552,10	2.013,50	2.092,80	2.179,85	2.042,70	2.122,00	2.209,05	2.406,50	2.509,75	2.436,35
6,50	1.213,98	1.258,08	1.342,93	1.460,63	1.579,35	2.055,10	2.137,55	2.227,63	2.084,85	2.167,30	2.257,38	2.459,30	2.568,78	2.489,73
6,75	1.234,20	1.279,40	1.366,00	1.486,50	1.606,60	2.096,70	2.182,30	2.275,40	2.127,00	2.212,60	2.305,70	2.512,10	2.627,80	2.543,10
7,00	1.254,43	1.300,73	1.389,08	1.512,38	1.633,85	2.138,30	2.227,05	2.323,18	2.169,15	2.257,90	2.354,03	2.564,90	2.686,83	2.596,48
7,25	1.274,65	1.322,05	1.412,15	1.538,25	1.661,10	2.179,90	2.271,80	2.370,95	2.211,30	2.303,20	2.402,35	2.617,70	2.745,85	2.649,85
7,50	1.294,88	1.343,38	1.435,23	1.564,13	1.688,35	2.221,50	2.316,55	2.418,73	2.253,45	2.348,50	2.450,68	2.670,50	2.804,88	2.703,23
7,75	1.315,10	1.364,70	1.458,30	1.590,00	1.756,60	2.263,10	2.361,30	2.466,50	2.295,60	2.393,80	2.499,00	2.723,30	2.863,90	2.756,60
8,00	1.335,33	1.386,03	1.481,38	1.615,88	1.742,85	2.304,70	2.406,05	2.514,28	2.337,75	2.439,10	2.547,33	2.776,10	2.922,93	2.809,98
8,25	1.355,55	1.407,35	1.504,45	1.641,75	1.770,10	2.346,30	2.450,80	2.562,05	2.379,90	2.484,40	2.595,65	2.828,90	2.981,95	2.863,35
8,50	1.375,78	1.428,68	1.527,53	1.667,63	1.797,35	2.387,90	2.495,55	2.609,83	2.422,05	2.529,70	2.643,98	2.881,70	3.040,98	2.910,73
8,75	1.396,00	1.450,00	1.550,60	1.693,50	1.824,60	2.429,50	2.540,30	2.657,60	2.464,20	2.575,00	2.692,30	2.934,50	3.100,00	2.970,10
9,00	1.416,23	1.471,33	1.573,68	1.719,38	1.851,85	2.471,10	2.585,05	2.705,38	2.506,35	2.620,30	2.740,63	2.987,30	3.159,03	3.023,48
9,25	1.436,45	1.492,65	1.596,75	1.746,25	1.879,10	2.512,70	2.629,80	2.753,15	2.548,50	2.665,60	2.788,95	3.040,10	3.218,05	3.076,85
9,50	1.456,68	1.513,98	1.619,83	1.771,13	1.906,35	2.554,30	2.674,55	2.800,93	2.590,65	2.710,90	2.837,28	3.092,90	3.277,08	3.130,23
9,75	1.476,90	1.535,30	1.642,90	1.800,00	1.933,60	2.596,90	2.719,30	2.848,70	2.632,80	2.756,20	2.885,60	3.145,70	3.336,10	3.183,60
10,00	1.497,13	1.556,63	1.665,98	1.833,88	1.960,85	2.637,50	2.764,95	2.896,48	2.674,95	2.801,50	2.933,93	3.198,50	3.395,13	3.236,98
10,25	1.517,35	1.577,95	1.730,05	1.899,75	1.988,10	2.679,10	2.808,80	2.944,25	2.717,10	2.846,80	3.023,25	3.251,30	3.454,15	3.290,35
10,50	1.537,58	1.599,28	1.753,13	1.915,63	2.015,35	2.720,70	2.853,55	2.992,03	2.759,25	2.892,10	3.071,58	3.304,10	3.554,18	3.343,73
10,75	1.557,80	1.620,60	1.776,20	1.941,50	2.042,60	2.762,30	2.898,30	3.039,80	2.801,40	2.937,40	3.119,90	3.356,90	3.613,20	3.397,10
11,00	1.578,03	1.641,93	1.799,28	1.967,38	2.069,85	2.803,90	2.943,05	3.087,58	2.843,55	2.982,70	3.168,23	3.409,70	3.672,23	3.450,48
11,25	1.598,25	1.663,25	1.822,35	1.993,25	2.097,10	2.845,50	2.987,80	3.135,35	2.885,70	3.069,00	3.216,55	3.462,50	3.731,25	3.503,85
11,50	1.618,48	1.684,58	1.845,43	2.019,13	2.124,35	2.887,10	3.032,55	3.183,13	2.927,85	3.114,30	3.264,88	3.515,30	3.790,28	3.557,23
11,75	1.638,70	1.705,90	1.868,50	2.045,00	2.151,60	2.928,70	3.077,30	3.230,90	2.970,00	3.159,60	3.313,20	3.568,10	3.849,30	3.610,60
12,00	1.658,93	1.727,23	1.891,58	2.070,88	2.178,85	2.970,30	3.122,05	3.278,68	3.012,15	3.204,90	3.361,53	3.620,90	3.908,33	3.663,98




Anschluss-Variante Öl & Gas



**Komplettpreise berechnen sich aus folgenden Teilen:**

- 1 x Grundbausatz, die laufenden Meter und der erforderliche Fugenkitt.



**\*) Das Energie-sparpaket enthält folgende Teile:**  
Luftdichte Reinigungsstür und thermisch trennender Mantelstein.

Zubehör:

obere Reinigung (Zulage)	123,80	135,70	140,30	141,60	142,40	154,60	154,60	154,60	166,50	166,50	166,50	215,30	217,40	227,20	229,30
Schornsteinkopfhalter (Stück)	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30
Dichtung	99,40	35,60	37,40	39,90	42,60	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40
Rauchgas Dichtung Luftzuführung	35,60	37,40	39,90	42,60	44,70	35,60	35,60	35,60	37,40	37,40	37,40	35,60	35,60	37,40	37,40
Energiesparpaket**)	161,40	161,40	161,40	161,40	161,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40